DISPLAY DFL

Aluprofilleuchte für dynamische Rettungswegkennzeichnung





- Robuste Alu-Profilleuchte, ohne Werkzeug zu öffnen
- Für alle Montagearten, erweiterbar durch Zubehör
- Ein- oder zweiseitig zu beschriften, Piktogramme nach Vorgabe
- Einfache Montage, wartungsfreundlich, Leuchtmittel einfach zu wechseln
- Mehrere Größen für verschiedene Erkennungsweiten
- 2 Piktogrammfelder, über potentialfreien Kontakt gemeinsam anzusteuern
- Jedes Feld nach Bedarf programmierbar, "AN/AUS/Blinkend"
- Durchgangsverdrahtung für Leitungen bis 2,5 mm²
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 (zentrale Versorgung)



Technische Daten

Leuchte

Gehäuse Aluminium

silber eloxiert, Option: weiß (RAL9016), Farbe:

RAL-Farbe nach Wahl Displayscheibe: Polycarbonat, opal Reflektor Polycarbonat, weiß

IP32 (IP43) Schutzart:

Schutzklasse:

Montage: Wandmontage / Deckenmontage Zubehör: Ausleger, Pendelbefestigung,

Kettenbefestigung

Maße (HxBxT): 165 x 525 x 84 mm (DFL4)

210 x 740 x 84 mm (DFL6)

Zentrale Versorgung

230VAC/170-260VDC Eingangsspannung: Anschlussleistung AC: max. 10,1VA Anschlussleistung DC: max. 4,6W 2*12LED: 2W Leuchtmittel:

2*18LED: 2W

Temperaturbereich: -5°C bis +50°C

Bestellcode	Gehäuse	Farbe	Montage	Brenndauer	Leuchtmittel	Akku	Lumen	BLF (%)	Beschriftung
Leuchten für Zentralbatterie-Anlagen, 230V AC/DC									
DFL 41 0 W E220 2SL 0000	41=Abgerundete Ecken, IP43, 26m Erkennungsweite	0=silber eloxiert	W=Wand	-	2*12*LED	-	245	100	0000=neutral
DFL 46 0 W E220 2SL 0000	46=90° Ecken, IP32, 26m Erkennungsweite	0=silber eloxiert	W=Wand	-	2*12*LED	-	245	100	0000=neutral
DFL 61 0 W E220 2SL 0000	61=Abgerundete Ecken, IP43, 34m Erkennungsweite	0=silber eloxiert	W=Wand	-	2*18*LED	-	245	100	0000=neutral
DFL 66 0 W E220 2SL 0000	66=90° Ecken, IP32, 34m Erkennungsweite	0=silber eloxiert	W=Wand	-	2*18*LED	-	245	100	0000=neutral
Mischbetrieb an LPS260:		Weiß:							Piktogramm-

Mischbetrieb an LPS260 Weiß: Frsetze F220 mit CA220 Frsetze 0 mit 1


Folien-Set 00000

⊗ STOP

Art und Menge der Piktogramme nach Bedarf bestellen 以→区→区

Maßzeichnung


DFL4 /DFL6






Bohrplan Deckenmontage

Ø 28,50 *





Wandmontage

Zubehör

Bestellnummer	Beschreibung	Bestellnummer	Beschreibung
817794910	Pikto-folie LMU (DFL4)	817794940	Pikto-folie (DFL4) STOP (Hand)
817794911	Pikto-folie LMU (DFL6)	817794941	Pikto-folie (DFL6) STOP (Hand)
817794920	Pikto-folie LMR (DFL4)	817794950	Pikto-folie (DFL4) STOP (Zeichen)
817794921	Pikto-folie LMR (DFL6)	817794951	Pikto-folie (DFL6) STOP (Zeichen)
817794930	Pikto-folie LML (DFL4)	910010020	Stromkreisbezeichnungsschilder (Set à 20 St.)
817794931	Pikto-folie LML (DFL6)	910010050	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS260 (Set à 128 St.)
		910010060	Stromkreisbezeichnungsschilder für LPS48-16 (Set à 80 St.)